






THS d.o.o.
 Zagrebška cesta 28, 2000 Maribor
 Tel: +386 5 917 80 10
 Fax: +386 5 917 80 18
 Info: info@ths.si ; www.ths.si/trgovina



Cenik toplotnih črpalk 2017

Modeli	Moč		Energetski razred		Slika	Notranja enota	Zunanja enota	Cena notranje enote	Cena zunanje enote	Cena skupaj brez DDV	
	Moč ogrevanja (kW)	Moč hlajenja (kW)	Energetski razred za 35°C / za 55°C / za 55°C za STV	Sistem ogrevanja 35°C / 55°C							
All in One BI-BLOC; območje delovanja -20°C / +35°C; izhodna temp. vode max 55°C; 200L boiler iz nerjavečega jekla; frekvenčna obtočna črpalka razreda "A"											
1 fazno napajanje											
KIT-ADC03HE5	3,2	3,2	A++/A++/+	A+++/A++		WH-ADC0309H3E5	WH-UD03HE5-1	€ 3.786	€ 1.450	€ 5.236	
KIT-ADC03HE5B (2 ZONE BUILT IN HYDROKIT)	3,2	3,2	A++/A++/+	A+++/A++		WH-ADC0309H3E5B	WH-UD03HE5-1	€ 3.985	€ 1.450	€ 5.435	
KIT-ADC05HE5	5	4,5	A++/A++/+	A+++/A++		WH-ADC0309H3E5	WH-UD05HE5-1	€ 3.786	€ 1.580	€ 5.366	
KIT-ADC05HE5B (2 ZONE BUILT IN HYDROKIT)	5	4,5	A++/A++/+	A+++/A++		WH-ADC0309H3E5B	WH-UD05HE5-1	€ 3.985	€ 1.580	€ 5.565	
KIT-ADC07HE5	7	6	A++/A++/+	A+++/A++		WH-ADC0309H3E5	WH-UD07HE5-1	€ 3.786	€ 1.750	€ 5.536	
KIT-ADC07HE5B (2 ZONE BUILT IN HYDROKIT)	7	6	A++/A++/+	A+++/A++		WH-ADC0309H3E5B	WH-UD07HE5-1	€ 3.985	€ 1.750	€ 5.735	
KIT-ADC09HE5	9	7	A++/A++/+	A+++/A++		WH-ADC0309H3E5	WH-UD09HE5-1	€ 3.786	€ 1.980	€ 5.766	
KIT-ADC09HE5B (2 ZONE BUILT IN HYDROKIT)	9	7	A++/A++/+	A+++/A++		WH-ADC0309H3E5B	WH-UD09HE5-1	€ 3.985	€ 1.980	€ 5.965	
KIT-ADC12HE5	12	10	A++/A++/+	A+++/A++		WH-ADC1216H6E5	WH-UD12HE5	€ 4.178	€ 2.750	€ 6.928	
KIT-ADC16HE5	16	12,2	A++/A++/+	A+++/A++		WH-ADC1216H6E5	WH-UD16HE5	€ 4.178	€ 3.140	€ 7.318	
3 fazno napajanje											
KIT-ADC09HE8	9	7	A++/A++/+	A+++/A++	WH-ADC0916H9E8	WH-UD09HE8	€ 4.397	€ 2.420	€ 6.817		
KIT-ADC12HE8	12	10	A++/A++/+	A+++/A++	WH-ADC0916H9E8	WH-UD12HE8	€ 4.397	€ 3.002	€ 7.399		
KIT-ADC16HE8	16	12,2	A++/A++/+	A+++/A++	WH-ADC0916H9E8	WH-UD16HE8	€ 4.397	€ 3.802	€ 8.199		
1 fazno napajanje T-CAP*, polna zmogljivost pri zunanji temperaturi -20°C!											
KIT-AXC09HE5	9*	7	A++/A++/+	A+++/A++		WH-ADC1216H6E5	WH-UX09HE5	€ 4.178	€ 2.621	€ 6.799	
KIT-AXC12HE5	12*	10	A++/A++/+	A+++/A++		WH-ADC1216H6E5	WH-UX12HE5	€ 4.178	€ 3.321	€ 7.499	
3 fazno napajanje T-CAP*, polna zmogljivost pri zunanji temperaturi -20°C!											
KIT-AXC09HE8	9*	7	A++/A++/+	A+++/A++		WH-ADC0916H9E8	WH-UX09HE8	€ 4.397	€ 3.203	€ 7.600	
KIT-AXC12HE8	12*	10	A++/A++/+	A+++/A++		WH-ADC0916H9E8	WH-UX12HE8	€ 4.397	€ 3.602	€ 7.999	
KIT-AXC16HE8	16*	12,2	A++/A++/+	A+++/A++		WH-ADC0916H9E8	WH-UX16FE8	€ 4.397	€ 4.002	€ 8.399	
PAW-AQVENT-H	Prezračevalna naprava za H generacijo All in One										kmalu
High Performance BI-BLOC; območje delovanja -20°C / +35°C; izhodna temp. vode max 55°C; frekvenčna obtočna črpalka razreda "A"											
1 fazna ogrevanje / hlajenje											
KIT-WC03H3E5	3,2	3,2	A++/A++	A+++/A++			WH-SDC03H3E5	WH-UD03HE5	€ 2.299	€ 1.450	€ 3.749
KIT-WC05H3E5	5	4,5	A++/A++	A+++/A++	WH-SDC05H3E5		WH-UD05HE5	€ 2.349	€ 1.580	€ 3.929	
KIT-WC07H3E5	7	6	A++/A++	A+++/A++	WH-SDC07H3E5		WH-UD07HE5	€ 2.399	€ 1.750	€ 4.149	
KIT-WC09H3E5	9	7	A++/A++	A+++/A++	WH-SDC09H3E5		WH-UD09HE5	€ 2.459	€ 1.980	€ 4.439	
KIT-WC12H6E5	12	10	A++/A++	A+++/A++	WH-SDC12H6E5		WH-UD12HE5	€ 2.865	€ 2.750	€ 5.615	
KIT-WC16H6E5	16	12,2	A++/A++	A+++/A++	WH-SDC16H6E5		WH-UD16HE5	€ 3.442	€ 3.140	€ 6.582	
3 fazna ogrevanje / hlajenje											
KIT-WC09H3E8	9	7	A++/A++	A+++/A++	WH-SDC09H3E8		WH-UD09HE8	€ 2.919	€ 2.420	€ 5.339	
KIT-WC12H9E8	12	10	A++/A++	A+++/A++	WH-SDC12H9E8		WH-UD12HE8	€ 2.983	€ 3.002	€ 5.985	
KIT-WC16H9E8	16	12,2	A++/A++	A+++/A++	WH-SDC16H9E8		WH-UD16HE8	€ 3.245	€ 3.802	€ 7.047	
T-CAP BI-BLOC; območje delovanja -28°C / +35°C; izhodna temp. vode max 60°C; frekvenčna obtočna črpalka razreda "A"											
1 fazna T-CAP* zmogljivost pri zunanji temperaturi -15°C!											
KIT-WXC09H3E5	9*	7	A++	A++		WH-SXC09H3E5	WH-UX09HE5	€ 2.278	€ 2.621	€ 4.899	
KIT-WXC12H6E5	12*	10	A++	A++		WH-SXC12H6E5	WH-UX12HE5	€ 2.878	€ 3.321	€ 6.199	
3 phase T-CAP* zmogljivost pri zunanji temperaturi -15°C!											
KIT-WXC09H3E8	9*	7	A++	A++		WH-SXC09H3E8	WH-UX09HE8	€ 2.596	€ 3.203	€ 5.799	
KIT-WQC09H3E8 super quiet	9*	7	A++	A++		WH-SQC09H3E8	WH-UQ09HE8	€ 2.596	€ 3.803	€ 6.399	
KIT-WXC12H9E8	12*	10	A++	A++		WH-SXC12H9E8	WH-UX12HE8	€ 2.997	€ 3.602	€ 6.599	
KIT-WQC12H9E8 super quiet	12*	10	A++	A++		WH-SQC12H9E8	WH-UQ12HE8	€ 2.997	€ 4.202	€ 7.199	
KIT-WXC16H9E8	16*	12,2	A++	A++		WH-SXC16H9E8	WH-UX16HE8	€ 3.597	€ 4.002	€ 7.599	
KIT-WQC16H9E8 super quiet	16*	12,2	A++	A++		WH-SQC16H9E8	WH-UQ16HE8	€ 3.597	€ 4.602	€ 8.199	
HT BI-BLOC; območje delovanja -20°C / +35°C; izhodna temp. vode max 65°C; frekvenčna obtočna črpalka razreda "A"											
1 fazna											
KIT-WHF09F3E5	9	-	A++	A++		WH-SHF09F3E5	WH-UH09FE5	€ 2.309	€ 2.689	€ 4.998	
KIT-WHF12F6E5	12	-	A++	A++		WH-SHF12F6E5	WH-UH12FE5	€ 2.669	€ 3.140	€ 5.799	
3 fazna											
KIT-WHF09F3E8	9	-	A++	A++		WH-SHF09F3E8	WH-UH09FE8	€ 2.429	€ 3.570	€ 5.999	
KIT-WHF12F9E8	12	-	A++	A++		WH-SHF12F9E8	WH-UH12FE8	€ 3.030	€ 3.769	€ 6.799	
High Performance MONO-BLOC; območje delovanja -20°C / +35°C; izhodna temp. vode max 55°C											
1 fazna ogrevanje / hlajenje											
WH-MDC05F3E5	5	4,5	A++	A++							€ 3.778


PANASONIC NEW AIR TO WATER RANGE LIST PRICE

WH-MDC05H3E5	5	4,5	A++	A++
WH-MDC06G3E5	6	5,5	A++	A++
WH-MDC07H3E5	6	5,5	A++	A++
WH-MDC09G3E5	9	7	A++	A++
WH-MDC09H3E5	9	7	A++	A++
WH-MDC12G6E5	12	10	A++	A++
WH-MDC16G6E5	16	12,2	A++	A++






kmalu
€ 4.083
kmalu
€ 4.835
kmalu
€ 5.727
€ 6.747

T-CAP* MONO-BLOC; območje delovanja -20°C / +35°C; izhodna temp. vode max 55°C					
1 fazna T-CAP* zmogljivost pri zunanji temperaturi -15°C!					
WH-MXC09G3E5	9"	7	A++	A++	€ 4.893
WH-MXC12G6E5	12"	10	A++	A++	€ 6.303
3 fazna T-CAP* zmogljivost pri zunanji temperaturi -15°C!					
WH-MXC09G3E8	9"	7	A++	A++	€ 6.120
WH-MXC12G9E8	12"	10	A++	A++	€ 7.250
WH-MXC16G9E8	16"	12,2	A++	A++	€ 8.300
HT MONO-BLOC; območje delovanja -20°C / +35°C; izhodna temp. vode max 65°C					
1 fazna					
WH-MHF09G3E5	9	-			€ 5.093
WH-MHF12G6E5	12	-			€ 6.550
3 fazna					
WH-MHF09G3E8	9	-			€ 6.365
WH-MHF12G9E8	12	-			€ 7.540
Aquarea Air konvektorji					
Konvektorji					
PAW-AAIR-200-1	0,57				€ 780
PAW-AAIR-700-1	1,188				€ 855
PAW-AAIR-900-1	1,703				€ 930
Aquarea bojlerji in zalogovniki					
PAW-TD20B8E3-NDS	185l (bojler) / 80l (zalogovnik), električni grelec 3kW, površina izmenjevalca 2,3 m ² , preklopni ventil, varnostni termostat za E-grejte	185 l / 80 l	<p style="text-align: center;">AQUAREA TANK</p> <p style="text-align: center;">Mono-bloc toplotna črpalka + PAWTD20B8E3-NDS tank</p>		€ 2.440
WH-TD20C1E5	192l neerjavčnega jekla, CZ-TK 1,3 kW električni grelec, površina izmenjevalca 1,8m ² . BREZ PREKLOPNEGA VENTILA!	200 l			€ 1.120
WH-TD30C1E5	280l neerjavčnega jekla, CZ-TK 1,3 kW električni grelec, površina izmenjevalca 1,8m ² . BREZ PREKLOPNEGA VENTILA!	300 l			€ 1.300
PAW-TG15C1EZ	150l, CZ-TK 1,3 kW električni grelec, površina izmenjevalca 1,4m ² . BREZ PREKLOPNEGA VENTILA!	150 l			Later
PAW-TG20C1E3STD-1	185l, CZ-TK 1,3 kW električni grelec, površina izmenjevalca 2 m ² . BREZ PREKLOPNEGA VENTILA!	185 l			€ 939
PAW-TG30C1E3STD-1	285l, CZ-TK 1,3 kW električni grelec, površina izmenjevalca 2,5m ² . BREZ PREKLOPNEGA VENTILA!	285 l			€ 1.149
PAW-TG40C1E3STD-1	396l, CZ-TK 1,3 kW električni grelec, površina izmenjevalca 6,1m ² . BREZ PREKLOPNEGA VENTILA!	410 l			€ 1.899
PAW-TG30C2E3STD-1	284l, CZ-TK 1,3 kW električni grelec, površina izmenjevalca 2,4m ² za TČ + 1m ² za solar. BREZ PREKLOPNEGA VENTILA!	290 l			€ 1.799
PAW-3WYVVLV-SI	3 POTNI PREKLOPNI VENTIL				€ 129
PAW-BTANK50L	50l zalogovnik	50 l			€ 199

AQUAREA sanitarne toplotne črpalke				
PAW-DHWM80ZNT	COP STV (A7 / W10-55) EN 16147: 2,65; Električni grelec: 2x1kW Dimenzije zračnih odvodov: Ø125 (150x70) /10	80 L		€ 1.049
PAW-DHWM100ZNT	COP STV (A7 / W10-55) EN 16147: 2,63; Električni grelec: 2x1kW Dimenzije zračnih odvodov: Ø125 (150x70) /10	100 L		€ 1.099
PAW-DHWM120ZNT	COP STV (A7 / W10-55) EN 16147: 2,61; Električni grelec: 2x1kW Dimenzije zračnih odvodov: Ø125 (150x70) /10	120 L		€ 1.199
PAW-DHWM200A	COP STV (A7 / W10-55) EN 16147: 3,00; Dimenzije zračnih odvodov: Ø 160/10	208 L		€ 1.549
PAW-DHWM300A	COP STV (A7 / W10-55) EN 16147: 3,33 Dimenzije zračnih odvodov: Ø 160/10	295 L		€ 1.699
PAW-DHWM300AE	COP STV (A7 / W10-55) EN 16147: 3,33; Dimenzije zračnih odvodov: Ø 160/10	276 L		€ 1.799
Dodatki				
Dodatki za solar				
CZ-NS3P	PCB elektronika za solarni sistem MB (6kW in 9kW)			€ 65
CZ-NS2P	PCB elektronika za solarni sistem MONOBLOCK			€ 65
Dodatki za bojlerje				
CZ-TK1	Temperaturni senzor za bojler drugega proizvajalca z tulko in 6m kabla			€ 85
PAW-TS1	Senzor s 6m kablom			€ 14
PAW-TS2	Senzor z 20 metersim kablom			€ 20
PAW-TS4	Senzor s 6m kablom in premerom 6mm			€ 14
Grelni kabl				
CZ-NE1P	Grelni kabel (za stare modele Bi-Bloc in Mono Block, ni za 3kW in 5kW modele)			€ 120
CZ-NE2P	Grelni kabel (za 3kW in 5kW modele)			€ 120
CZ-NE3P	Grelni kabel (za F serijo: F3, F6, F9)			€ 120
Dodatki				
Dodatki za Aquarea				
CZ-UG30	KIT za zmanjšanje hrupnosti za zunanjo enoto, 2-3dB			€ 199
PAW-ADC-PREKIT	Fleksibilne cevi z ploščo za predmontažo All in one			€ 330
PAW-ADC-CV150	Dekorativni magnetni pokrov All in one			€ 95
Dodatki za Aquarea Air				
PAW-AAIR-LEGS-1	Komplet z 2 nogama za podporo TČ na tleh in za zaščito vodovodnih cevi			€ 60
Dodatki za Aquarea STV				
PAW-DHWE2C	2 kW električni grelec za stoječi bojler			€ 229
PAW-DHWE3C	3 kW električni grelec za stoječi bojler			€ 259
Dodatki za zunanjo enoto				
PAW-GRDBSE20	Spodnji podporni nosilec za hrup in absorpcijo vibracij (600 x 95 x 130, 500 kg)			€ 129
PAW-WTRAY	Pladenj za kondenz zunanje enote kompatibilno z talnim nosilcem			€ 229
PAW-GRDSTD40	Samostoječa konzola za zunanjo enoto			€ 149
Dodatki za povezljivost				
CZ-TAW1	Wi-Fi vmesnik za Serijo H (Panasonic cloud)			€ 199
PAW-AW-KNX-H	Vmesnik za priklon na KNX modul, H modele			€ 399
PAW-AW-KNX-1i	Vmesnik za priklon na KNX modul, 1i modele			€ 399
PAW-AW-MBS-H	Vmesnik za priklon na Modbus modul, H modele			€ 399
PAW-AW-MBS-1	Vmesnik za priklon na Modbus modul, 1i modele			€ 399
PA-AW-WIFI-1TTE	WiFi + žični senzor temperature za prikaz temperature sobe			€ 300
PAW-A2W-BIV	Bivalentni Manager za A2W			€ 340

PANASONIC NEW AIR TO WATER RANGE LIST PRICE

Sobni termostati			€ 118	
PAW-A2W-RTWIRED	Žični LCD sobni termostst s tedensko uro		€ 249	
PAW-A2W-RTWIRELESS	Brezžični LCD sobni termostst s tedensko uro			
Dodatek za upravljanje Aquarea Manager				€ 448
PAW-HPM1	Aquarea upravljalnik z LCD			€ 416
PAW-HPM2	Aquarea upravljalnik brez LCD			€ 58
PAW-HPMINT-U	Vmesnik za priklop Aquarea na HPM s kontrolo inverterja -za split sisteme			€ 72
PAW-HPMINT-M	Vmesnik za priklop Aquarea na HPM s kontrolo inverterja-za monoblock sisteme			€ 57
PAW-HP-MINT-F	Vmesnik za priklop Aquarea na HPM s kontrolo inverterja-za vse F sisteme			
PAW-HPMB1	Tipalo zalogovnika		€ 31	
PAW-HPMDHW	Tipalo zalogovnika z ležiščem za tipalo	€ 75		
PAW-HPMSOL1	Tipalo solarnega zalogovnika (za višje T)	€ 66		
PAW-HPMUH	Zunanje tipalo	€ 45		
PAW-HPMAH1	Tipalo pretoka za ogrevalni krog	€ 55		
PAW-HPMR4	Sobno tipalo	€ 62		
PAW-HPMED	Prikazovalnik občutljiv na dotik	€ 361		
PAW-LANCABLE	Mrežni kabel	€ 9		
PAW-A2WSWITCH	Mrežno stikalo	€ 81		
PAW-HPMUH	Zunanje tipalo	€ 45		
PAW-A2W-TSOD	Zunanje tipalo za H Generacijo	€ 40		
PAW-A2W-TSHC	Senzor za vodo za H Generacijo	€ 40		
PAW-A2W-TSRT	Senzor za sobe za H generacijo	€ 40		
PAW-A2W-TSSO	Senzor za solar za H Generacijo	€ 40		
PAW-A2W-TSBU	Senzor za zalogovnik za H Generacijo	€ 26		
CZ-NS4P	PCB za H generacijo A2W (bazen, solar, 2 coni ... funkcijski)	€ 199		
PAW-DEWPOINTSENSOR	Senzor rosišča	€ 26		
Dodatki za hidravlične povezave			€ 299	
CZ-NV1	3 potni ventil za H generacijo (znotraj hydroboxa, predvsem PDE)		€ 230	
PAW-FLWMTR-KIT	Merilnik pretoka		€ 1.480	
PAW-2PMP2ZONE	2 conski kit z hidravličnim stikalom, kolektor, 2 A-razred črpalke, en mešalni ventil		€ 162	
PAW-FILTER	2 povratna ventila + filter		Please call	
PAW-A2WFILTERFLOW	Filter in merilnik pretoka vode		€ 70	
PAW-FILTER-ONLY	Filter 1"			