


Električne naprave

Naprave za ogrevanje

eloBLOCK

Električna naprava za centralno ogrevanje217



eloBLOCK

Električna stenska naprava za centralno ogrevanje

- Za centralno ogrevanje stanovanjskih površin
- Delovanje je popolnoma samodejno
- Diagnostični prikazovalnik z dvema nivojema za uporabnika in serviserja
- Možno delovanje po zunanji temperaturi s pomočjo originalnega pribora
- Delovanje naprave možno tudi pri nihanju napetosti do 175 V
- Celovita kotlovnica v malem z vsemi obratovalnimi varnostnimi elementi
- Možnost vgradnje tudi v najmanjše prostore
- Regulacija kotla s pomočjo elektronike, stopenjska regulacija moči
- Minimalna raven hrupa
- Možnost priključitve sobnega termostata calorMATIC 250, netATMO
- dvostopenjska avtomatska obtočna črpalka s samodejnim oddušnikom
- Tipalo tlaka vode
- 7-litrska ekspanzijska posoda
- Možnost povezovanja z indirektno ogrevanim vsebnikom tople vode (kontrola delovanja preko LC prikazovalnika na nadzorni plošči) ob uporabi originalnega pribora
- Možna vezava v kaskado za modele 24 in 28 kW
- Dodatni pribor:
 - zunanje tipalo
 - tipalo vsebnika tople vode
 - trosmerni ventil
 - omejevalec porabe
 - varnostni termostat za talno ogrevanje



6

| Oznaka | ErP razred ogrevanje | Moč (v kW) | Električni priključek (V/Hz) | Teža (kg) | Višina/širina/ globina (mm) | Kataloška številka | Cena v € (brez DDV) |
|--|----------------------|------------|------------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|---------------------|
| eloBLOCK, električna stenska naprava za centralno ogrevanje | | | | | | | |
| eloBLOCK VE 6* | D | 6 | 3x400/230V, 50Hz | 34 | 745/410/240 | 0010018780 | 605,00 |
| eloBLOCK VE 9* | D | 9 | 3x400/230V, 50Hz | 34 | 745/410/240 | 0010018781 | 621,00 |
| eloBLOCK VE 12 | D | 12 | 3x400/230V, 50Hz | 34 | 745/410/240 | 0010018782 | 638,00 |
| eloBLOCK VE 14 | D | 14 | 3x400/230V, 50 Hz | 34 | 745/410/240 | 0010018783 | 698,00 |
| eloBLOCK VE 18 | D | 18 | 3x400/230V, 50Hz | 34 | 745/410/240 | 0010018784 | 713,00 |
| eloBLOCK VE 21 | D | 21 | 3x400/230V, 50Hz | 34 | 745/410/240 | 0010018785 | 757,00 |
| eloBLOCK VE 24 | D | 24 | 3x400/230V, 50Hz | 34 | 745/410/240 | 0010018786 | 775,00 |
| eloBLOCK VE 28 | D | 28 | 3x400/230V, 50Hz | 34 | 745/410/240 | 0010018787 | 790,00 |

* napravo je možno vezati na eno fazo, obvezno vezati po shemi

Popis pribora za eloBLOCK/2 naprave

| Oznaka | Kataloška številka | Cena v € (brez DDV) |
|--|--------------------|---------------------|
| zunanje tipalo | 000693 | 20,40 |
| tipalo vsebnika tople vode | 0010006491 | 7,00 |
| trosmerni ventil | 0020015570 | 79,00 |
| varnostni termostat za talno ogrevanje | 009642 | 26,00 |



Pri nakupu električne naprave eloBLOCK ter netATMO sobnega termostata za upravljanje preko telefona, tablice ali računalnika Vam nudimo promocijske cene paketov.

Promocijski paket električna in regulacija

Paket zajema električno napravo za centralno ogrevanje, zunanje temperaturno tipalo za delovanje naprave po zunanji temperaturi in avtomatiko z možnostjo delovanja kot sobni termostat ter upravljanja preko pametnega telefona, tablice ali računalnika.




6

| Ime paketa | Ogrevna naprava | Moč v kW | Avtomatika | Cena paketa brez DDV |
|--------------------|-----------------|----------|-------------------------|----------------------|
| Paket električna 1 | eloBLOCK VE 6* | 6 | netATMO, zunanje tipalo | 769,00 |
| Paket električna 2 | eloBLOCK VE 9* | 9 | netATMO, zunanje tipalo | 789,00 |
| Paket električna 3 | eloBLOCK VE 12* | 12 | netATMO, zunanje tipalo | 809,00 |
| Paket električna 4 | eloBLOCK VE 14* | 14 | netATMO, zunanje tipalo | 859,00 |
| Paket električna 5 | eloBLOCK VE 18* | 18 | netATMO, zunanje tipalo | 879,00 |
| Paket električna 6 | eloBLOCK VE 21* | 21 | netATMO, zunanje tipalo | 923,00 |
| Paket električna 7 | eloBLOCK VE 24* | 24 | netATMO, zunanje tipalo | 939,00 |
| Paket električna 8 | eloBLOCK VE 28* | 28 | netATMO, zunanje tipalo | 949,00 |

Montaža

Hidravlična shema vezave naprave eloBLOCK in vsebnika tople vode VIH R



Opombe:

Pri povezavi naprave eloBLOCK in vsebnika tople vode je potrebno biti pozoren na udobje pri pripravi tople vode, zato priporočamo, da se ob vezavi eloBLOCK-a in vsebnika tople vode vzame naprava z močjo večjo od 18kW.